











Kabel & Steckerverbindungen- Preise in Netto ex. Lager in Wien - 2015







Art. Nr.	EAN Code	Abbilder	Steckerverbindung	HEK
57.0086	9120043381568		9polig Elektrofahrrad Motor-Verlängerungskabel, 30cm F/F	- €
57.0091	9120043381575		9polig Elektrofahrrad Motor-Verlängerungskabel, 30cm F/M	- €
57.0095	9120043381582		9polig Elektrofahrrad Motor-Verlängerungskabel, 60cm F/M	- €
57.0093	9120043381599		9polig Elektrofahrrad Motor-Verlängerungskabel, 100cm F/M	- €
57.0093-1	9120043381605		9polig Elektrofahrrad Motor-Verlängerungskabel, 30cm M/M	- €







57.0093-2	9120043381612		9 polig E-Bikes Motorkabel mit Stecker M/frei Kabelsatz, ca. 150-190cm Länge	- €
57.0093-3	9120043381629		9 polig E-Bikes Motorkabel mit Kupplung F/frei Kabelsatz, ca. 150-190cm Länge	- €
57.0093-4	9120043383289		9 polig E-Bikes Motorkabel mit Kupplung F/frei Kabelsatz, ca. 90cm Länge	- €
95.0137	9120043381636		FCI Buchse-Gehäuse 2 polig, inkl. Buchse, 2 Stk/Pckg	- €
95.0138	9120043381643		FCI Steckergehäuse 2 polig, inkl. Kontakt, 2 Stk/Pckg	- €
95.0138-1	9120043381650		FCI Stecker/Buchse Stecksystem, Pärchen, inkl. 4stk Kontakt, M und F	- €







95.0254-1	9120043383548		FCI Kontakt für Buchse Gehäuse, 10 Stücke/Säckel	- €
95.0254	9120043383555		FCI Kontakt für Steckergehäuse, 10 Stück/Säckel	- €
95.0154	9120043381667		JST/SM-R 2 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 10Stk./Pckg	- €
95.0155	9120043381674		JST/SM-P 2 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 10stk./Pckg	- €
95.0155-1	9120043381681		JST/SM-R/P 2 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 5 Paar/Pckg	- €
95.0157	9120043381698		JST/SM-R 3 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 10Stk./Pckg	- €







95.0156	9120043381704		JST/SM-P 3 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 10stk./Pckg	- €
95.0156-1	9120043381711		JST/SM-R/P 3 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 5 Paar/Pckg	- €
95.0158	9120043381728		JST/SM-R 4 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 10Stk./Pckg	- €
95.0159	9120043381735		JST/SM-P 4 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 10stk./Pckg	- €
95.0159-1	9120043381742		JST/SM-R/P 4 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 5 Paar/Pckg	- €
95.0160	9120043381759		JST/SM-R 5 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 5Stk./Pckg	- €







95.0161	9120043381766		JST/SM-P 5 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 5stk./Pckg	- €
95.0161-1	9120043381773		JST/SM-R/P 5 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 3 Paar/Pckg	- €
95.0161-2	9120043381780		JST/SM-R 6 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 3Stk./Pckg	- €
95.0161-3	9120043381797		JST/SM-P 6 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 3stk./Pckg	- €
95.0161-4	9120043381803		JST/SM-R/P 6 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 2 Paar/Pckg	- €
95.0161-5	9120043381810		JST/SM-R 8 Pin Stecker, männlich, inkl. Kontakt, 3Stk./Pckg	- €







95.0161-6	9120043381827		JST/SM-P 8 Pin Buchse, weiblich, inkl. Buchse, 3stk./Pckg	- €
95.0161-7	9120043381834		JST/SM-R/P 8 Pin Stecker/Buchse Stecksystem inkl. Buchse/Kontakt, M und F, 2 Paar/Pckg	- €
95.0162-1	9120043384811		SM-R-T Kontakt, vernickelt, für JST/SM Stecker, 20 Stk/Pckg	- €
95.0162-3	9120043384828		SM-P-T Buchse, vernickelt, für JST/SM Buchse, 20 Stk/Pckg	- €
95.0315	9120043385030		Amass patentierte Stecker/Buchse-Verbindungssystem, Verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,45 m-Ohm, Für max. Kabel-Queschnitt bis 3,0mm ² , Dauer-Strombelastung bis 30A, Größe (LxBxH)mm: 23x10x5, gelbfarbig, 6 Paar/Pckg	- €
95.0312	9120043385047		Amass patentierte Stecker/Buchse Verbindungssystem, Verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,45 m-Ohm, Für max. Kabel-Queschnitt bis 4,0mm ² , Dauer-Strombelastung bis 60A, Größe (LxBxH)mm: 33x16x8, gelbfarbig, 6 Paar/Pckg	- €

95.0329	9120043385337		Amass patentierte Stecker/Buchse Verbindungssystem, Verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,45 m-Ohm, Für max. Kabel-Querschnitt bis 4,0mm ² , Dauerstrombelastung bis 60A, Größe (LxBxH)mm: 33x16x8, schwarz, 6 Paar/Pckg	- €
95.9316	9120043385061		Amass patentierte Stecker/Buchse Verbindungssystem, Verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,45 m-Ohm, Für max. Kabel-Querschnitt bis 4,0mm ² , Dauerstrombelastung bis 90A, Größe (LxBxH)mm: 40x21,5x11,5, 3 Paar/Pckg	- €
95.0317	9120043385092		Amass patentierte Stecker/Buchse Verbindungssystem, Anti Funken, Verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,45 m-Ohm, Für max. Kabel-Querschnitt bis 4,0mm ² , Dauerstrombelastung bis 90A, Größe (LxBxH)mm: 49x21,5x11,5mm, 3 Paar/Pckg	- €
95.0318	9120043385122		MT60, 3 polig Anti-Funken Hochstrom Stecker/Buchse Verbindungssystem, Phasensymbol nummeriert, für max. Kabel-Querschnitt bis 4,0mm ² und Strombelastbarkeit bis 35A, Größe: 46x12x11,5mm. 2 Paar/Pckg	- €
95.0319	9120043385139		Ausführung: 3,5mm Stecker/Buchse Stecksystem, je 2 Stk. Goldkontakte und -buchse, verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,18mOhm, für max. 4,0mm ² (AWG 11) Kabel-Querschnitt, Dauerstrombelastung bis 35A, Spitzbelastung bis 75A, Größe (LxBxH)mm: 25x16mmx8, 6 Paar/Pckg	- €
95.0319-1	9120043385146		Ausführung: 3,5mm Stecker inkl. 2 Stk. Goldkontakte, verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,18mOhm, für max. 4,0mm ² (AWG 11) Kabel-Querschnitt, Dauerstrombelastung bis 35A, Spitzbelastung bis 75A, Größe (LxBxH)mm: 17,5x16x8mm, 6 Stk./Pckg	- €



95.0319-2	9120043385153		Ausführung: 3,5mm Buchse inkl. 2 Stk. Goldkontaktebuchse, verpolungssicher, Übergangswiderstand 0,18mOhm, für max. 4,0mm ² (AWG 11) Kabel-Querschnitt, Dauerstrombelastung bis 35A, Spitzbelastung bis 75A, Größe (LxBxH)mm: 16x16x8mm, 6 Stk/Pckg	- €
95.0320	9120043385160		TAMIYA Stecker/Buchse, Stecksystem, mit vergoldeten Kontakten, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm:44X14X12mm, Strombelastbarkeit: 15A, Kabel-Queschnitt von 1,25-2,00mm ² , 5 Paar/Pckg	- €
95.0320-1	9120043385177		TAMIYA Buchse, mit vergoldeten weibliche Buchsen, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm: 27x14x, Strombelastbarkeit: 15A, für max. Kabel-Querschnitt von 1,25-2,00mm ² , 10 Stk./Pckg	- €
95.0320-2	9120043385184		TAMIYA Stecker, mit vergoldeten männlicher Kontakte, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm: 27x14x9, Strombelastbarkeit: 15A, für max. Kabel-Querschnitt von 1,25-2,00mm ² , 10 Stk./Pckg	- €
95.0321	9120043385191		Micro TAMIYA Stecker/Buchse, Stecksystem, mit vergoldeten Kontakten, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm: 33x10x10mm, Strombelastbarkeit: 10A, Kabel-Queschnitt von 0,75-1,25mm ² , 5 Paar/Pckg	- €
95.0321-1	9120043385207		Micro TAMIYA Buchse, mit vergoldeten weiblicher Buchsenkontakte, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm: 23x10x10. Strombelastbarkeit: 10A, für max. Kabel-Querschnitt von 0,75-1,25mm ² , 10 Stk/Pckg	- €

95.0321-2	9120043385214		Micro TAMIYA Stecker, mit vergoldeten männlicher Kontakte, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm: 23x10x7mm, Strombelastbarkeit: 10A, für max. Kabel-Querschnitt von 0,75-1,25mm², 10 Stk/Pckg	- €
95.0322	9120043385221		Ausführung: JST/BEC Stecker/Buchse System, mit vergoldeten Kontakten, Übergangswiderstand 4,5mOhm, Strombelastbarkeit 3A (Dauer), 8A (Spitz), für max. Kabel-Querschnitt 0,5 mm² (AWG 30), Größe (LxBxH)mm: 24x7x4mm, 5 Paar/Pckg	- €
95.0322-1	9120043385238		Ausführung: JST/BEC Kupplung, mit vergoldeten Buchse, Übergangswiderstand 4,5mOhm, Strombelastbarkeit 3A (Dauer), 8A (Spitz), für max. Kabel-Querschnitt 0,5 mm² (AWG 30), Größe (LxBxH)mm: 13,5x6x3mm, 10 STk/Pckg	- €
95.0322-2	9120043385245		Ausführung: JST/BEC Stecker, mit vergoldeten männlichen Kontakte, Übergangswiderstand 4,5mOhm, Strombelastbarkeit 3A (Dauer), 8A (Spitz), für max. Kabel-Querschnitt 0,5 mm² (AWG 30), Größe (LxBxH)mm: 19x6x4mm, 10 Stk/Pckg	- €
95.0323	9120043385252		AMP Stecker/Buchse, Stecksystem, mit vergoldeten Kontakten, verpolungssicher, Größe (LxBxH)mm:37,5X12X8mm, Strombelastbarkeit: 15A, Kabel-Queschnitt von 1,25-2,00mm², 5 Paar/Pckg	- €
95.0323-1	9120043385269		AMP Buchse, mit vergoldeten weiblicher Buchsenkontakte, verpolungssicher, Polung nummeriert, Größe (LxBxH)mm: 21x13x8mm. Strombelastbarkeit: 15A, für max. Kabel-Querschnitt von 1,25-2,00mm², 10 Stk/Pckg	- €

95.0323-2	9120043385276		AMP Stecker, mit vergoldeten männlicher Kontakte, verpolungssicher, Polung nummeriert, Größe (LxBxH)mm: 21x13x8mm, Strombelastbarkeit: 15A, für max. Kabel-Querschnitt von 1,25-2,00mm², 10 Stk/Pckg	- €
95.0324	9120043385283		Doppelsteckersystem, mit G2MM vergoldeten Kontakt/Buchse, verpolungssicher, Größe (Paar)(LxBxH)mm: 39x9x4,0mm, Strombelastbarkeit: 10A, Kabel-querschnitt von 0,30-0,50mm². Lieferumfang: 10 Stk. Doppelsteckerhülsen, 10stk männliche Kontakte und 10stk weibliche Buchsen, 10 Paar/Pckg	- €
95.0325	9120043385290		Doppelsteckersystem, mit G3,5MM vergoldeten Kontakt/Buchse, verpolungssicher, Größe (Paar)(LxBxH)mm: 28,5x15x6,5mm, Strombelastbarkeit: 30A, Kabel-querschnitt von 0,75-2,00mm². Lieferumfang: 10 Stk. Doppelsteckerhülsen, 10stk männliche Kontakte und 10stk weibliche Buchsen, 10 Paar/Pckg	- €
95.0326	9120043385306		Doppelsteckersystem, mit G4MM vergoldeten Kontakt/Buchse, verpolungssicher, Größe (Paar)(LxBxH)mm: 42x16x7mm, Dauerstrombelastbarkeit: 36A, Kabel-querschnitt 0,75-2,00mm² (14-18AWG Silikon Kabel). Lieferumfang: 6 Stk. Doppelsteckerhülsen, 6stk männliche Kontakte und 6stk weibliche Buchsen. 6 Paar/Pckg	- €
95.0327	9120043385313		T-Stecksystem aus männlicher und weiblicher Stecker/Kupplung, nummerierte Polungen, Größe (LxBxH)mm: 26x13x8mm, Strobelastung bis 50A, Lieferumfang: 10stk. Männliche Stecker und 10stk. Weibliche Kupplung.10 Paar/Pckg	- €
95.0328	9120043385320		TRX Stecker/Kupplung Verbindungssystem, großflächige Goldkontakte, einfaches Verbinden und Lösen durch große Grifffläche, verpolungssicher durch nummerierte Hülsen, Strombelastbarkeit bis 50A, Größe (LxBxH)mm: 37x16x8,5mm. Lieferumfang: 5stk Buchsenhülsen A, 5stk Steckerhülsen B und 20stk Goldkontakte. 5 Paar/Pckg	- €

95.0141	9120043383067		Weipu Steckverbinder weiblich, Pole 9, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €
95.0142	9120043383074		Weipu Steckverbinder männlich, Pole 9, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €
83647	9120043383647		Weipu Steckverbinder Pärchen, Pole 9, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €
95.0143	9120043383081		Weipu Steckverbinder männlich, Pole 3, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €
95.0144	9120043383098		Weipu Steckverbinder weiblich, Pole 3, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €
95,0144-1	9120043383654		Weipu Steckverbinder Pärchen, Pole 3, rund geschraubt, Innengewinde für Kabel Ø4-6.5mm, Lötkontakte	- €

95.0153	9120043383104		IP68 Steckverbindr, weiblich Plastik, Pole 2, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 10A	- €
95.0152	9120043383111		IP68 Steckverbindr, männlich Plastik, Pole 2, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 10A	- €
950,310	9120043384798		IP68 Steckverbindr, weiblich Plastik, Pole 3, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 6A	- €
950,311	9120043384804		IP68 Steckverbindr, männlich Plastik, Pole 3, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 6A	- €
95.0307	9120043383128		IP68 Steckverbindr, weiblich Plastik, Pole 4, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 5A	- €
95.0308	9120043383135		IP68 Steckverbindr, männlich Plastik, Pole 4, vergoldete Lötkontakte, für Kabel Ø4-6.5mm, Nennstrom 5A	- €
55.0045	9120043383661		Motorschutzdeckel für Elektrofahrrad aus Gummi, für Sixkante Aussenmutter 18mm, 1 Pärchen	- €
95.0116	9120043383678		Metalstütze zum Schutzen von Beschädigung Motorkabels	- €
60.0018	9120043383685		Jagwire aufklebare Kabelführung mit Plastikband für Kabel bis 6mm, 5 Stk/Pckg	- €

60,0018-1	9120043384774		Jagwire aufklebare Kabelführung mit Plastikband für Kabel bis 6mm, 10 Stk/Pckg.	- €
95.0309	9120043384781		Stecker und Buchse für Elektro-Motoren, 10 Paar in Verpackung	- €

* Kataloge mit Preislist müssen Sie als Händler registrieren und einlogin. Oder direkt per Email sales@ebikes.at anfordern.